

糸白桜 枝肉研究会成績

生年月日 : 平成14年2月8日
 登録番号 : 黒13646 81.3点
 産地 : 飛騨市古川町


平成18年12月1日
 岐阜県畜産研究所

☆調査牛の枝肉成績

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	全頭平均	去勢平均	めす平均
生年月日	H16.8.11	H16.7.26	H16.7.28	H16.8.1	H16.8.9	H16.8.10	H16.8.17	H16.9.1	H16.9.8	H16.7.26	H16.8.1	H16.8.15	H16.8.17	H16.8.28	H16.8.6			
性別	めす	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢			
母一代祖	羅威傳王	糸北鶴	平茂勝	安福	福桜	糸福	安栄	安栄	安福	竜雲	羅威傳王	平茂勝	護熙王	深晴	谷波			
母二代祖	安福	氣高富士	忠福	糸弘2	賢治	安福	糸福	安福	竜雲	賢晴	安福	忠福	安福	賢深	糸晴			
母三代祖	安栄	徳文	宝勝	隆美	隆美	茂富士	安福	宝勝	糸晴	第7系桜	賢晴	第20平茂	糸福	第7系桜	俊			
出荷月齢	27.6	28.1	28.1	27.9	27.7	27.6	27.4	26.9	26.7	28.1	27.9	27.5	27.4	27.0	27.6	15頭	14頭	1頭
入荷体重(kg)	652	736	673	554	578	620	568	578	605	645	627	623	630	594	-	620	617.8	652
枝肉重量(kg)	399.7	470.2	402.3	340.9	352.8	358.0	354.3	357.1	374.4	395.3	388.5	356.5	386.1	358.8	391.9	379.1	377.7	399.7
枝肉歩留(%)	75.8	72.9	76.0	76.0	74.5	76.1	73.2	75.8	74.9	74.8	73.1	72.1	73.9	75.1	73.4	74.5	74.4	75.8
ロース芯面積(cm ²)	65	57	63	60	54	64	51	57	55	54	54	41	55	63	47	56	55.4	65
バラの厚さ(cm)	7.7	7.7	7.4	6.3	5.5	7.3	5.7	7.5	6.6	7.3	6.1	5.7	6.7	6.4	7.1	6.7	6.7	7.7
皮下脂肪厚(cm)	2.4	3.5	1.7	1.3	1.3	2.3	2.4	1.7	1.5	1.7	2.8	2.2	2.6	2.5	2.2	2.1	2.1	2.4
BMSNo.	6	6	7	4	4	9	3	5	4	3	6	3	3	4	3	4.7	4.6	6
BCSNo.	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	5	4	4	3.7	3.6	4
格付	A4	A4	A4	A3	A3	A5	A3	A4	A3	A2	A4	A2	A2	A3	A3			

* No.15はH18.11.22に(株)岐阜県畜産公社へ出荷

飛騨白清原2640	安福育180	安谷土井	安美土井
		ちずる	田安土井
	第8はくさん高126991	安栄	安福
		たてやま	奥秀
かつこ原850107	隆桜高905	隆美	美福10
		はらだ	森井
	かつみ黒1842767	糸秀	秀安
		まだみ	第7系桜
		茂金	花晃



☆飼料の利用性(1頭当 : 研究所肥育牛の成績)

飼料	摂取量(kg)		体重比(%)	増体1kg当要求率(kg)	
	全期間	1日当		検定飼料	粗飼料
検定飼料	3804	6.39	1.42	検定飼料	11.25
稲わら	487	0.82	0.18	粗飼料	3.26
乾草(チモシー)	513	0.86	0.19	DOP	1.27
ハイキューブ	101	0.17	0.04	TDN	9.61