

令和7年6月13日

関係各位

岐阜県畜産研究所 飛騨牛研究部

県有種雄牛「義景竜」の凍結精液の配布について

先般、配布保留いたしました6月配布分の「義景竜」の凍結精液につきましては、畜産研究所の所有分と合わせて6月から9月に下記のとおり配布することとしましたのでお知らせします。

記

○6月以降の「義景竜」の凍結精液の配布計画

	6月	7月	8月	9月	10月	11月
配布計画	制限配布（800本／4か月）				通常配布	通常配布

- ・6月に「義景竜」の配布注文をされた方で6月中の配布を希望される方は配布上限本数内での配布が可能ですので畜産研究所までご連絡をお願いします。
- ・7月の配布分につきましては、配布上限本数内での注文を受け付けておりますので各家畜保健衛生所等へお問い合わせ願います。
- ・通常配布の時期につきましては、本牛の怪我の回復状況および採精状況により変更となる場合があります。

○「義景竜」及び「清光勝」に関連する種雄牛について

- ・「義景竜」と「清光勝」の凍結精液の制限配布に伴い、「孝隆平」及び「花清光」の後継牛（待機種雄牛）を紹介します（別紙）。凍結精液の在庫本数は十分にありますので、交配の参考にして頂けると幸いです。

「義景竜」及び「清光勝」に関連する種雄牛について

◇「義景竜」「清光勝」は、「花清光」「孝隆平」を交配し造成され、R6 年度に枝肉成績が判明しました。「花清光」「孝隆平」の後代は R7 年度以降も多く造成されています。

枝肉成績判明年度		R6	R7	R8	R9
1代祖	花清光	清光勝	正光春	白峰山	第 6 豊萩
	孝隆平	義景竜		孝清利	孝福将

■義景竜に関連する種雄牛(孝隆平の後継牛)

(R6.5 解析 ssGBLUP 法)

名号	生年月日	1代祖	2代祖	3代祖	系統分類	枝肉形質						飛驒牛らしき形質						
					グループ	枝肉重量	ロース芯面積	バラ厚	皮下脂肪厚	歩留基準値	脂肪交雑	肉色	肉色	脂肪交雑	小ザシ	粗ザシ	レイン酸	MUFA
孝隆平	H23.8.10	白清85の3	安晴三	安平	G1 (白清G)	C	B	C	C	C	S	S	S	A	C	C	B	A
						-0.90	0.40	-1.35	-0.80	-0.14	1.51	1.72	1.64	1.36	-0.80	-0.80	0.33	0.81
義景竜	R2.1.16	孝隆平	花清国	広景福	G3 (花清G)	B	C	B	C	C	A	S	B	B	C	C	A	A
						0.29	-0.07	0.01	-0.65	-0.43	0.69	1.88	0.29	0.39	-0.09	-0.03	1.30	1.38
孝清利	R4.1.4	孝隆平	花清国	利優福	G8 (光平G)	B	A	C	C	B	S	A	A	B	C	C	C	B
						0.64	0.83	-0.07	-0.16	0.34	2.02	0.89	0.94	0.52	-0.16	-0.40	-0.13	0.16
孝福将	R4.11.29	孝隆平	花清国	茂重安福	未分類	C	B	C	C	C	A	A	S	S	C	B	C	B
						-0.86	0.39	-1.68	-0.24	-0.05	1.27	0.73	1.60	1.87	-0.10	0.53	-0.03	0.44

4 頭に共通して、脂肪交雑、肉色、腿の肉質に優れており、「孝隆平」と比較して、「義景竜」は脂質、「孝清利」はロース芯面積・歩留基準値、「孝福将」は、腿の肉質の改良が期待されます。

■清光勝に関連する種雄牛(花清光の後継牛)

(R6.5 解析 ssGBLUP 法)

名号	生年月日	1代祖	2代祖	3代祖	系統分類	枝肉形質						飛驒牛らしき形質						
					グループ	枝肉重量	ロース芯面積	バラ厚	皮下脂肪厚	歩留基準値	脂肪交雑	肉色	肉色	脂肪交雑	小ザシ	粗ザシ	レイン酸	MUFA
花清光	H22.7.19	花清国	白清85の3	光平福	G3 (花清G)	B	B	S	A	A	S	A	S	S	C	C	C	C
						0.41	0.63	2.21	0.99	1.45	1.88	0.79	1.76	2.48	-1.11	-1.31	-0.31	-0.56
清光勝	R2.8.11	花清光	利優福	白清85の3	G1 (白清G)	S	A	S	B	A	S	A	S	S	C	C	B	B
						1.81	1.05	1.65	0.55	1.00	1.81	0.74	1.75	1.58	-0.45	-0.74	0.37	0.15
正光春	R3.4.25	花清光	飛驒白真弓	白清85の3	G3 (花清G)	C	B	A	A	A	S	A	S	S	C	C	B	B
						-0.23	0.10	0.76	0.82	0.74	2.44	0.95	1.72	1.96	-1.04	-0.64	0.53	0.00
白峰山	R3.8.19	花清光	花清国	糸福	G3 (花清G)	B	C	A	B	B	A	A	B	B	S	A	B	B
						0.07	-0.05	1.36	0.25	0.50	1.34	1.19	0.40	0.15	1.56	0.75	0.65	0.59
第 6 豊萩	R5.8.14	花清光	白清85の3	安福	G1 (白清G)	C	A	A	S	S	S	S	S	S	C	C	C	C
						-0.29	1.39	1.46	1.74	2.36	3.35	2.99	2.56	3.28	-1.72	-1.54	-0.23	-0.52

5 頭に共通して、歩留・脂肪交雑、肉色、腿の肉質に優れており、「花清光」と比較して、「清光勝」


「正光春」「白峰山」では脂質の改良が期待され、「白峰山」は、サシの形状の改良も期待されます。

「第 6 豊萩」は、歩留および脂肪交雑、腿の肉質の更なる改良が期待されます。

産子調査時の発育、外貌審査まとめ


義景竜産子

去勢(13頭)




発前中尻体体肋腿腿頭体釣毛毛ゆ顔肢蹄
育軀軀 伸深張幅厚体上合密質と品勢
幅 り


体高 去勢



胸囲 去勢




めす(14頭)




発前中尻体体肋腿腿頭体釣毛毛ゆ顔肢蹄
育軀軀 伸深張幅厚体上合密質と品勢
幅 り

体高 めす




胸囲 めす




孝清利産子

去勢(12頭)




発前中尻体体肋腿腿頭体釣毛毛ゆ顔肢蹄
育軀軀 伸深張幅厚体上合密質と品勢
幅 り


体高 去勢



胸囲 去勢




めす(13頭)




発前中尻体体肋腿腿頭体釣毛毛ゆ顔肢蹄
育軀軀 伸深張幅厚体上合密質と品勢
幅 り

体高 めす






胸囲 めす






清光勝産子

去勢(13頭)






めす(8頭)






正光春産子の発育状況

去勢(17頭)




めす(18頭)




白峰山産子の発育状況

去勢(13頭)




発育 前軀 中軀 尻伸 体伸 体深 肋張 腿幅 腿厚 頭体 釣上 毛合 毛密 毛質 毛勢 顔と 頬 頰 肢 蹄


体高 去勢



胸囲 去勢




めす(12頭)



発育 前軀 中軀 尻伸 体伸 体深 肋張 腿幅 腿厚 頭体 釣上 毛合 毛密 毛質 毛勢 顔と 頬 頰 肢 蹄

体高 めす



胸囲 めす

