

「花清570の8」 枝肉研究会

令和4年11月14日
岐阜県畜産研究所

生年月日：平成29年9月8日
登録番号：黒原6287(83. 4)
産地：高山市清見町
生産者：岐阜県畜産研究所

造成方針:「腿の肉質(腿抜け)」の改良及び「増体(日増体量)」が見込まれる種雄牛



花清国 黒原4667(83.1) [岐阜・中津]	飛驒白清 黒原2640	安福(岐阜)	安谷土井 安美土井
		第8はくさん	安栄 茂富士
	じろう 黒1992656 黒高208548	北国7の8	第7糸桜 晴美
		けんじろう	紋次郎 賢晴
とし515の4 黒高217914(82.0) [岐阜・高山]	利優福 黒原4221	光平福	平茂勝 安福(岐阜)
		としひめ	安栄 安福(岐阜)
	しらき105の6 黒高207934 (82.9)	飛驒白清	安福(岐阜) 安栄
		えいこ5	平茂勝 神高福

☆ 飼料の利用性				
飼料	摂取量(kg)		要求量(kg)	
	全期間	1日当		
濃厚飼料	4,036	7.22	濃厚飼料	8.08
稲わら	787	1.41	粗飼料	2.07
乾 草	249	0.45	CP	1.05
			TDN	6.89

☆ 調査牛の枝肉成績

番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	出品牛 平均 (9頭)	めす 平均 (4頭)	去勢 平均 (10頭)	全体 平均 (14頭)
枝肉番号	320	321	322	323	324	325	326	327	328	-	-	-	-	-				
生年月日	R2.7.4	R2.7.25	R2.7.3	R2.7.8	R2.7.9	R2.7.6	R2.7.13	R2.7.17	R2.7.27	R2.6.23	R2.7.4	R2.7.3	R2.7.3	R2.6.26				
性別	雌	雌	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	雌	雌	去勢	去勢	去勢				
母一代祖	光平照	茂重安福(岐阜)	福糸桜王	藤平茂(事業団)	花清勝	勝忠平	第1花国	花清国	福糸桜王	勝忠平	芳之国	福増	百合茂	秀正実				
母二代祖	平茂勝	平茂勝	糸福	白清85の3	景平勝	平茂勝	羅威傳王	白清85の3	安晴王	第1花国	百合茂	平茂勝	安福(岐阜)	秀菊安				
母三代祖	安平	安福165の9	安福(岐阜)	安福(岐阜)	安福(岐阜)	神高福	安福(岐阜)	光平福	飛驒白清	菊谷	茂重波	安平	糸姫	福之国				
出荷月齢	28.3	27.6	28.3	28.1	28.1	28.2	28.0	27.8	27.5	26.3	27.3	27.4	27.4	28.3	28.0	27.4	27.9	27.7
出荷体重	625	699	657	712	786	853	825	735	776	-	-	-	-	-	740.9	662.0	763.4	740.9
枝肉重量	390.2	457.9	403.6	456.0	475.2	528.0	516.5	450.6	485.3	490.1	467.6	446.5	429.0	535.6	462.6	451.5	472.6	466.6
ロース芯面積	51	65	54	59	73	72	59	56	56	67	68	56	49	79	60.6	62.8	61.3	61.7
バラの厚さ	7.3	8.4	6.1	9.0	9.0	8.8	7.0	7.9	7.7	8.8	8.1	9.1	7.0	9.8	7.9	8.2	8.1	8.1
皮下脂肪厚	3.3	4.9	1.8	2.9	2.1	2.4	2.6	4.3	1.8	4.5	3.8	3.2	2.0	2.5	2.9	4.1	2.6	3.0
歩留基準値	73.1	73.4	73.8	74.8	77.1	75.9	72.9	72.5	74.1	73.8	74.4	74.3	73.2	77.2	74.2	73.7	74.6	74.3
BMSNo.	7	11	3	10	10	10	11	11	8	9	8	7	6	12	9.0	8.8	8.8	8.8
BCSNo.	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	5	3	3.8	3.5	3.9	3.8
MUFA	61.2	64.1	57.4	62.4	61.1	57.1	59.9	56.4	55.7	61.0	60.2	59.4	60.3	63.4	59.5	61.6	59.3	60.0
格付	A4	A5	A2	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A4	A4	A5	-	-	-	-



