

# 「清光平」 枝肉研究会

令和6年3月25日  
岐阜県畜産研究所

生年月日 : 平成31年3月2日  
登録番号 : 黒原6357(85.3)  
産地 : 高山市清見町  
生産者 : 岐阜県畜産研究所

造成方針:「腿の肉質(腿抜け)」の改良及び「増体(日増体量)」が見込まれる種雄牛



花清国 黒原4667 [岐阜・中津川]	飛驒白清 黒原2640	安福(岐阜)	安谷土井 安谷土井
	じろう 黒1992656 黒高208548	第8はくさん 北国7の8 けんじろう	安栄 茂富士 第7糸桜 晴美 紋次郎 賢晴
みつひ153の4 黒原1355159 [岐阜・高山]	光平福 黒原3562	平茂勝 ないじえる	第20平茂 宝勝 安福(岐阜) 糸北鶴
	もりひろ73の5 黒原1190644	護熙王 やすはら	安福(岐阜) 糸晴 安福(岐阜) 芳富士

## ★ 飼料の利用性

畜産研究所5頭の平均

飼料	摂取量(kg)		飼料要求量(kg)	
	全期間	1日当	濃厚飼料	粗飼料
濃厚飼料	4,785	7.55	濃厚飼料	8.68
稲わら	952	1.50	粗飼料	2.17
乾草	261	0.41	CP	1.11
			TDN	7.37

## ★ 本日の展示枝肉

番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	めす平均 (8頭)	去勢平均 (4頭)	出品牛平均 (10頭)	全体平均 (12頭)
枝肉番号	459	460	461	462	463	464	465	466	467	469	-	-				
生年月日	R3.10.30	R3.11.1	R3.11.3	R3.11.30	R3.11.12	R3.11.26	R3.11.9	R3.11.22	R3.12.6	R3.10.18	R3.10.27	R3.11.5				
性別	雌	雌	雌	雌	雌	雌	去勢	去勢	去勢	去勢	雌	雌				
母一代祖	白清85の3	花清国	福平国	徳悠翔	茂重安福	神白幸	飛驒白真弓	華春福	勝忠平	飛驒白真弓	孝隆平	百合茂				
母二代祖	藤北景	利優福	白清85の3	北仁	福之国	茂重安福	花清光	安福久	隆桜	白清85の3	百合勝安	福之国				
母三代祖	光平福	福桜	光平福	菊安土井	福桜	安平	清峰大地	金幸	安福165の9	第1花園	美津照重	安平				
出荷月齢	28.7	28.7	28.6	27.7	28.3	27.8	28.4	27.9	27.5	29.1	27.5	27.8	28.1	28.2	28.2	28.1
出荷体重	569	626	629	771	773	747	677	818	739	827	-	-	685.8	765.3	717.6	717.6
枝肉重量	355.3	386.2	378.8	494.8	472.1	462.0	415.6	516.9	470.4	538.6	427.2	321.4	412.2	485.4	449.1	436.6
ロース芯面積	45	50	62	65	69	64	58	68	59	80	81	51	60.9	66.3	62.0	62.7
バラの厚さ	7.2	7.7	7.7	9.5	8.9	9.4	7.6	9.8	9.4	10.4	7.7	6.4	8.1	9.3	8.8	8.5
皮下脂肪厚	3.0	3.1	1.6	3.0	4.2	3.8	2.3	3.6	2.0	2.3	2.4	1.6	2.8	2.6	2.9	2.7
歩留基準値	72.8	73.4	76.4	75.3	74.7	74.8	74.7	75.1	75.6	77.9	77.5	74.9	75.0	75.8	75.1	75.3
BMSNo.	5	6	11	7	9	4	4	9	7	11	11	4	7.1	7.8	7.3	7.3
BCSNo.	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3.4	3.8	3.6	3.5
MUFA	58.2	57.0	56.0	59.7	59.5	58.7	56.4	58.5	57.9	59.1	55.9	58.5	57.9	58.0	58.1	58.0
小ザシ距離	0.04	-0.40	0.08	0.09	-0.50	-0.95	0.08	-0.18	-0.81	-0.68	-	-	-0.27	-0.39	-0.32	-0.32
格付	A4	A4	A5	A4	A5	A2	A3	A5	A4	A5	A5	A2	-	-	-	-



5





