

「桜吹輝」 枝肉研究会

造成方針：飛驒牛の特徴形質および種牛性に優れる種雄牛の造成

令和6年10月28日

岐阜県畜産研究所

生年月日 令和2年1月15日

登録番号 黒原6458 (83.1)

生産者 郡上市高鷲町 松本三男



福系桜王 黒14468 [岐阜・可児]	羅威傳王 黒原3457	糸福(岐阜) よしえ2	第7系桜 賢晴 忠福 若藤
	ふくみ 黒2032763	福桜(宮崎) いとふく	隆桜 安福(岐阜) 糸福(大分) 福鶴57
ふぶとし 黒2457253 [岐阜・郡上]	利優福 黒原4221	光平福 としひめ	平茂勝 安福(岐阜) 安栄 安福(岐阜)
	ふぶき 黒原1531306 黒高221890	花清国 いぶき	飛驒白清 北国7の8 羅威傳王 安福(岐阜)

☆ 本日の展示枝肉

番号	1	2	3	4	5	め す 平 均	去 勢 平 均	出 品 牛 平 均
枝肉番号	490	491	492	493	494			
生年月日	R4.7.13	R4.7.31	R4.8.18	R4.9.1	R4.7.5			
性別	去勢	去勢	去勢	去勢	雌			
母一代祖	福平国	白清85の3	白清85の3	花清国	白清85の3			
母二代祖	白清85の3	光平福	勝忠平	茂重安福(岐阜)	百合茂			
母三代祖	羅威傳王	寿高	北国7の8	光平福	北国7の8			
出荷月齢	27.38	26.80	26.22	25.77	27.64			
出荷体重	706	707	618	833	643			
枝肉重量	454.0	443.6	383.4	516.1	397.2			
ロース芯面積	61	64	48	63	50			
バラの厚さ	8.7	8.7	9.1	8.9	8.6			
皮下脂肪厚	1.2	2.3	2.3	1.3	3.8			
歩留基準値	76.4	75.9	74.9	76.0	73.3			
BMSNo.	7	6	7	4	6			
BCSNo.	5	4	4	4	4			
MUFA	53.3	52.3	59.1	53.0	59.9			
格付	A4	A4	A4	A2	A4	-	-	-

☆ 飼料の利用性

畜産研究所5頭の平均

	摂取量(kg)		要求量(kg)	
	全期	1日	濃厚飼料	粗飼料
濃厚飼料	3,769	6.68	濃厚飼料	8.68
ウィート	990	1.76	粗飼料	3.94
乾草	863	1.53	CP	1.41
			TDN	8.24

