

「正光春」 枝肉研究会



生年月日 令和3年4月25日  
 登録番号 黒15909 (82.4)  
 生産者 飛騨市河合町 水川 治一

造成方針: 飛騨牛の特徴形質および種牛性に優れる種雄牛の造成

令和8年1月26日  
 岐阜県畜産研究所

花清光 黒原5595 [岐阜・中津]	花清国 黒原4667	飛騨白清	安福(岐阜) 安栄
		じろう	北国7の8 紋次郎
	ひさこ 黒原1474590 黒高216181	白清85の3	飛騨白清 安福(岐阜)
		みつひさ	光平福 安茂
ただよ4の1 黒原1679076 黒高225114 [岐阜・飛騨]	飛騨白真弓 黒原4519	安晴王	安福(岐阜) 糸晴波
		ひしげかつ171	平茂勝 安福(岐阜)
	ただよ4 黒原1562511 黒高219616	白清85の3	飛騨白清 安福(岐阜)
		ただこ	景平勝 羅威傳王

☆ 飼料の利用性

畜産研究所5頭の平均

飼料	摂取量(kg)		飼料要求量(kg)	
	全期間	1日当		
濃厚飼料	4,727	7.53	濃厚飼料	9.45
稲わら	899	1.46	粗飼料	2.45
乾草	328	0.53	CP	1.24
			TDN	8.07

☆ 本日の展示枝肉

番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	めす平均 (4頭)	去勢平均 (6頭)	出品牛平均 (10頭)	全体平均 (12頭)
枝肉番号	295	302	303	304	305	306	307	308	309	310	-	-				
生年月日	R5.9.20	R5.8.25	R5.9.2	R5.9.14	R5.8.30	R5.9.13	R5.9.2	R5.9.2	R5.9.11	R5.9.12	R5.9.14	R5.8.29				
性別	雌	雌	雌	雌	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	雌	去勢				
母一代祖	藤健翔	孝隆平	芳之国	久茂福	百合茂	広茂清	孝隆平	白清85の3	花清勝	勝平正	耕富士	忠富士				
母二代祖	花清光	花清国	百合茂	忠富士	福之国	福平国	花清国	利優福	光平福	福之国	勝平正	安平				
母三代祖	福安照	百合茂	勝忠平	安平	福桜	孝隆平	利優福	糸福(岐阜)	飛騨白清	安平	福之国	日向国				
出荷月齢	28.1	29.0	28.7	28.3	28.8	28.4	28.7	28.7	28.4	28.4	27.1	26.7	28.5	28.6	28.6	28.3
出荷体重	646	609	636	730	661	730	727	794	677	836	-	-	655.3	737.5	704.6	704.6
枝肉重量	381.1	361.3	405.3	455.0	413.4	438.4	466.5	494.1	417.2	513.4	371.0	439.3	400.7	457.2	434.6	429.7
ロース芯面積	63	63	66	65	63	53	78	63	50	61	61	60	64.3	61.3	62.5	62.2
バラの厚さ	7.2	6.8	7.7	8.8	7.2	8.9	8.3	9.5	8.4	8.9	8.3	7.3	7.6	8.5	8.2	8.1
皮下脂肪厚	1.4	1.6	2.6	2.2	2.1	2.0	2.3	1.5	2.0	2.9	2.6	1.6	2.0	2.1	2.1	2.1
歩留基準値	76.4	76.2	75.8	76.1	75.4	75.0	77.2	76.4	74.5	74.3	75.9	75.2	76.1	75.5	75.7	75.7
BMSNo.	11	12	12	10	8	10	11	12	8	10	11	9	11.3	9.8	10.4	10.3
BCSNo.	4	3	4	4	5	3	4	3	4	4	4	4	3.8	3.8	3.8	3.8
MUFA	56.9	57.5	57.0	64.0	59.9	60.0	62.5	57.1	57.4	59.0	60.4	-	58.9	59.3	59.1	59.2
小ざし	0.39	0.19	0.33	-0.47	-0.17	-0.32	-0.16	0.25	0.10	-0.30	-	-	0.11	-0.10	-0.02	-0.02
腿BMSNo.	6	12	11	6	4	7	8	8	5	5	-	-	8.8	6.2	7.2	7.2
腿BCSNo.	4	3	3	4	5	3	4	3	4	4	-	-	3.5	3.8	3.7	3.7
格付	A5	A5	A5	A5	A4	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	-	-	-	-



