

「美津茂清」 枝肉研究会

令和8年3月16日
岐阜県畜産研究所

造成方針: 飛驒牛の特徴形質および種牛性に優れる種雄牛の造成および但馬グループの造成



美津照重 黒13968 黒高2050 [宮崎・小林]	美津照 黒13162	美津福 きくつるみ2	谷福土井 田森土井 照長土井 第2安鶴土井
	いつみ 黒原1159970	美津福 よしこ6	谷福土井 田森土井 糸秀 八頭
あみしげ 黒原1611123 [岐阜・下呂]	茂重安福(岐阜) 黒13028	茂重波 たかこ	茂金波 茂金波 安福(岐阜) 安光
	あいみ 黒原1508967	白清85の3 あい	飛驒白清 安福(岐阜) 平茂勝 糸晴(佐賀)

★ 飼料の利用性

畜産研究所5頭の平均

飼料	摂取量(kg)		飼料要求量(kg)	
	全期間	1日当	濃厚飼料	粗飼料
濃厚飼料	4,130	7.01	濃厚飼料	8.81
稲わら	857	1.45	粗飼料	2.53
乾草	349	0.59	CP	1.16
			TDN	7.64

★ 本日の展示枝肉

番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	めす平均 (3頭)	去勢平均 (11頭)	全体平均 (14頭)
枝肉番号	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324			
生年月日	R5.10.31	R5.10.31	R5.11.4	R5.10.22	R5.12.2	R5.12.3	R5.12.20	R5.12.22	R6.1.2	R5.11.3	R5.11.7	R5.11.8	R5.11.17	R5.11.25			
性別	雌	雌	雌	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢			
母一代祖	花清光	安俊晴	神白幸	花福桜	花清国	福平国	花清国	百合茂	花福桜	孝隆平	花清光	美国桜	花清光	広茂清			
母二代祖	福平国	花清国	第一花園	白清85の3	安晴王	孝隆平	糸福(岐阜)	安福久	美穂国	平茂勝	平茂晴	勝早桜5	福糸桜王	花清光			
母三代祖	白清85の3	白清85の3	茂勝	羅威傳王	光平福	利優福	安福	平茂勝	勝平正	糸福(岐阜)	安福久	安福久	白清85の3	金安平			
出荷月齢	28.4	28.4	28.3	28.7	27.3	27.3	26.7	26.7	26.3	28.3	28.2	28.1	27.8	27.6	28.3	27.5	27.7
出荷体重	635	709	612	540	689	773	619	693	737	696	735	752	650	714	652.0	690.7	682.4
枝肉重量	408.9	448.2	399.4	348.8	435.0	509.8	380.8	453.5	451.6	445.5	483.9	469.9	416.4	448.3	435.7	440.3	435.7
ロース芯面積	53	61	65	54	60	61	39	65	56	54	58	54	53	66	57.1	56.4	57.1
バラの厚さ	9.0	9.2	7.2	7.3	7.9	10.2	6.8	8.7	8.7	8.3	8.6	8.1	9.0	9.7	8.5	8.5	8.5
皮下脂肪厚	3.3	3.4	2.3	2.0	1.7	2.5	1.9	1.3	1.3	2.1	3.0	2.4	1.6	1.9	2.2	2.0	2.2
歩留基準値	74.2	74.8	75.6	75.2	75.5	75.5	72.6	76.9	75.7	74.6	74.0	73.8	75.7	77.2	75.1	75.2	75.1
BMSNo.	8	12	12	11	10	12	6	11	11	10	10	10	11	12	10.4	10.4	10.4
BCSNo.	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3.6	3.6	3.6
MUFA	60.6	58.9	61.0	56.6	61.0	57.4	56.5	54.2	51.3	63.6	60.2	61.2	60.8	61.4	58.9	58.6	58.9
小ざし	-0.35	0.38	0.86	-0.26	0.26	0.18	0.59	-0.12	-0.15	0.13	-0.40	-0.20	-0.10	0.41	0.1	0.0	0.1
格付	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A4	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	-	-	-

☆ これまでに出荷された調査牛

番号	1	2	3	4	5	めす平均 (2頭)	去勢平均 (3頭)	全体平均 (5頭)
枝肉番号	-	-	-	-	-			
生年月日	R5.11.9	R5.11.22	R5.11.7	R5.11.12	R5.12.1			
性別	雌	雌	去勢	去勢	去勢			
母一代祖	花清勝	福之姫	勝忠平	花清国	花清光			
母二代祖	勝忠平	安福165の9	福桜(宮崎)	護熙王	勝忠平			
母三代祖	福桜(宮崎)	安福久	平茂勝	安栄	高栄			
出荷月齢	27.6	26.8	27.4	27.3	27.0	27.2	27.2	27.2
枝肉重量	359.4	444.4	393.2	433.7	409.8	401.9	412.2	408.1
ロース芯面積	61	71	41	57	58	66.0	52.0	57.6
バラの厚さ	8.0	8.2	8.3	6.9	9.0	8.1	8.1	8.1
皮下脂肪厚	1.9	2.7	3.1	2.8	1.4	2.3	2.4	2.4
歩留基準値	76.5	76.1	72.6	73.5	76.7	76.3	74.3	75.1
BMSNo.	12	12	6	11	10	12.0	9.0	10.2
BCSNo.	4	4	4	3	4	4.0	3.7	3.8
MUFA	61.3	61.5	62.4	62.0	62.7	61.4	62.4	62.0
小ざし	0.54	-	-0.15	0.25	0.19	0.5	0.1	0.2
格付	A5	A5	A4	A5	A5	-	-	-





