

「雪月桜」 枝肉研究会



生年月日 令和3年1月6日
登録番号 黒15908 (86.0)
生産者 郡上市高鷺町
松本三男

造成方針: 飛驒牛の特徴形質および種牛性に優れる種雄牛の造成

福糸桜王 黒14468 [岐阜・可児]	羅威傳王 黒原3457	糸福(岐阜)	第7系桜 賢晴
		よしえ2	忠福 若藤 隆桜
	ふくみ 黒2032763	福桜(宮崎)	安福(岐阜)
		いとふく	糸福(大分) 福鶴57
ふぶき※ 黒原1531306 黒高221890 [岐阜・郡上]	花清国 黒原4667	飛驒白清	安福(岐阜) 安栄
		じろう	北国7の8 紋次郎
	いぶき※ 黒原1449266	羅威傳王	糸福(岐阜) 忠福
		かなこ※	安福(岐阜) 糸光

★ 飼料の利用性 畜産研究所5頭の平均

飼料	摂取量(kg)		飼料要求量(kg)	
	全期間	1日当		
濃厚飼料	4,262	7.61	濃厚飼料	8.64
稲わら	839	1.50	粗飼料	2.32
乾草	334	0.60	CP	1.14
			TDN	7.42

★ 本日の展示枝肉

番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	めす平均 (2頭)	去勢平均 (7頭)	出品牛平均 (9頭)
枝肉番号	489	490	491	492	493	494	495	496	497			
生年月日	R5.8.7	R5.9.2	R5.6.30	R5.7.14	R5.7.1	R5.8.1	R5.8.9	R5.8.11	R5.8.17			
性別	雌	雌	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢	去勢			
母一代祖	白清85の3	神白幸	花清光	花福桜	金太郎3	花清光	広茂清	白清85の3	白清85の3			
母二代祖	平茂勝	白清85の3	忠富士	花清光	紋次郎	秀菊安	藤景虎	利優福	平茂勝			
母三代祖	安平	光平福	福之国	百合茂	糸晴(佐賀)	美穂国	白清85の3	美津福	安福(岐阜)			
出荷月齢	26.6	25.8	27.9	27.4	27.8	26.8	26.5	26.4	26.3	26.2	27.0	26.8
出荷体重	698	716	749	790	767	826	668	743	786	707.0	761.3	749.2
枝肉重量	429.4	451.7	475.2	514.6	488.0	535.4	417.6	486.6	491.7	440.6	487.0	476.7
ロース芯面積	53	54	51	53	63	60	53	60	53	53.5	56.1	55.6
バラの厚さ	8.4	8.8	9.1	9.8	9.2	9.7	7.8	9.1	8.5	8.6	9.0	8.9
皮下脂肪厚	2.1	2.8	2.8	3.8	1.8	1.9	1.7	1.8	3.6	2.5	2.5	2.5
歩留基準値	74.7	74.1	73.7	73.0	76.0	75.3	74.8	75.6	72.6	74.4	74.4	74.4
BMSNo.	3	4	10	9	6	8	8	9	8	3.5	8.3	7.2
BCSNo.	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4.5	3.9	4.0
MUFA	60.4	63.8	57.6	58.8	58.2	55.4	61.6	63.9	59.0	62.1	59.2	59.9
小ざし	0.33	-0.80	0.45	-0.34	0.27	-0.53	-0.67	-0.36	0.62	-0.23	-0.08	-0.11
格付	A3	A2	A5	A5	A4	A5	A5	A5	A5	-	-	-


※印=いとひめ系

いとひめ系とは、島根から導入した「いとひめ」の後継牛です。R3.4月に県内6番目の系統として認定されました。いとひめ系の特徴は、種牛性で肩付・体上線・骨味・資質、産肉性でサシの形状、皮下脂肪厚です。

いとひめ(島根)



県内で保留された雌牛にもこれらの特徴が共通してみられました。保留することで種牛性の改良が期待されます。





○保留雌牛の調査結果

保留雌牛(1代祖×2代祖×3代祖×4代祖)

1、雪月桜×飛驒白真弓×白清85の3×糸幅(岐阜)(27.6力月齢)



1産目:孝隆平(R7.7.21分娩)

保留雌牛(1代祖×2代祖×3代祖×4代祖)


2、雪月桜×安福久×勝平正×福之国(26.7力月齢)



1産目:孝隆平(R7.6.23分娩)
2産目:清光勝(鑑定待ち)

保留雌牛(1代祖×2代祖×3代祖×4代祖)

3、雪月桜×花清国×孝隆平×第2平茂勝(26.6力月齢)



1産目:美津茂清(R7.7.7分娩)
2産目:清光勝(種付け)

保留雌牛(1代祖×2代祖×3代祖×4代祖)

4、雪月桜×神白幸×花清国×平茂勝(26.5力月齢)



1産目:花清光(R7.6分娩)

保留雌牛(1代祖×2代祖×3代祖×4代祖)

7、雪月桜×花清光×安福久×平茂勝(22.7力月齢)



1産目:孝隆平(R7.12分娩予定)

保留雌牛(1代祖×2代祖×3代祖×4代祖)

10、雪月桜×孝隆平×光平福×羅威傳王(10.5力月齢)



種付け前

保留雌牛(1代祖×2代祖×3代祖×4代祖)

5、雪月桜×孝隆平×光平福×羅威傳王(25.7力月齢)



1産目:花清570の8(R7.12分娩予定)

保留雌牛(1代祖×2代祖×3代祖×4代祖)

8、雪月桜×広茂清×福平国×飛驒白清(22.4力月齢)



1産目:孝隆平(R7.12分娩予定)

保留雌牛(1代祖×2代祖×3代祖×4代祖)

6、雪月桜×花清勝×百合茂×安平(22.9力月齢)



1産目:義景竜(R8.2分娩予定)

保留雌牛(1代祖×2代祖×3代祖×4代祖)

9、雪月桜×花清国×広景福×安福(岐阜)(13.4力月齢)



種付け前

保留雌牛のまとめ

美点と欠点

美点	欠点
資質	体伸
骨味	肢勢
体上線	肩後
肩付	肘後

いとひめ系の特徴である
資質・骨味・体上線・肩付が
共通してみられた



保留することで
種牛性の改良が期待される

先行交配の結果

○生産率
(産子頭数/交配回数
×100)

52.3%

○在胎日数(n=46)

290日
(±4.1日)