「雪月桜」枝肉研究会 R7.10.27



■種雄牛造成の経緯


開始年度	30	1	2	3	
HIXO-HIS.	3.0	·		3	
	1	2	3	4	
種雄牛造成 方針	飛騨牛の特徴形質及 種雄牛の		系統の維持と 飛騨牛の特徴 (サシの形状) の改良	系統の維持と飛騨牛の 特徴(サシの形状・脂 質)の改良	
指定交配牛	花福桜、福平国、 福糸桜王、花清光、 花清勝、孝隆平	花福桜、福平国、 <mark>福糸桜王</mark> 、花清国、 花清光、孝隆平、 広茂清、美津照重	孝隆平、利優福、 福糸桜王、花福桜、 美津照重	孝隆平、花清光、利 優福、花福桜、福平 国、美津照重	
直接検定実施年度	2	3	4	5	
直接検定 実施年度 先行交配 実施年度	3	3 4	4 5	5 6	
実施年度 先行交配					
実施年度 先行交配 実施年度	3 桜吹輝 義景竜	4 雪月桜 正光春	5 白峰山 春翔福	6 孝福将 茂美津龍	

「雪月桜」(ゆづきざくら) 近交系数:9.38

	T			
	羅威傅王	糸福(岐阜)	第7糸桜 賢晴	
~~ ₩ T	黒原3457	よしえ2	忠福	
福糸桜王		6	若藤	
黒14468	× / ¬	福桜(宮崎)	隆桜	
[岐阜·可児]	ふくみ	(田) (田)	安福(岐阜)	
[顺星] [1] 冗]	黒2032763	ハレミノ	糸福(大分)	
		いとふく	福鶴57	
	花清国 黒原4667	飛騨白清	安福(岐阜)	
		飛幣 □ /月	安栄	
		ドフニ	北国7の8	
ふぶき		じろう	紋次郎	
黒原1531306	いぶき _{黒原1449266}	翠式墙工	糸福(岐阜)	
黒高221890		羅威傅王	忠福	
[岐阜·郡上]		4×+×-	安福(岐阜)	
		かなこ	糸光	

【いとひめ系について】

- ◆ 島根県から導入した「いとひめ」の後継牛であり、令和3年4月 に県内6番目の系統として認定されました。
- ◆ 現時点で郡上管内に33頭の雌牛が供用されています。
- ◆雌牛の特徴
 - →資質、肩付、体上線に優れる
- ◆産肉能力
 - →サシの形状、皮下脂肪厚に優れる



「雪月桜」

生年月日

令和3年1月6日

登録番号

黒15908 (86.0)

生産者

郡上市高鷲町

松本三男



直接検定成績(R3年度)

DG 0.85kg/日

(R3全国平均 1.17 kg/日)

検定終了時体高 123.8cm

(同 125.9cm)

検定終了時体重 362.0kg (同 413.5kg)

余剰飼料摂取量(kg)


濃厚飼料 **- 44** (同 -24.0)

粗飼料 13 (同 12.6)


CP **6** (同 3.1)

TDN **- 47** (同 -1.2)

測定日:R7.10.7







胸幅 54cm(-0.4σ)

かん幅 51cm(-0.7σ) 3

腰角幅 53cm(-0.9σ)

坐骨幅 36cm(0.5σ)


■「雪月桜」の特徴(体型)

体型測定値

美点:中躯、皮膚のゆとり

欠点:体幅、肩後、肢勢

	体高	十字部高	体長	胸深	胸幅	尻長	腰角幅	かん幅	坐骨幅	胸囲
測定値	146.0	139.0	175.0	78	54	59	53	51	36	211
σ値	▲ 0.1	▲ 0.6	0.0	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.7	0.5	▲ 0.7




■現場後代検定種雄牛の体型の比較

	雪月桜	花清光	清光勝	孝隆平	義景竜	元景虎	勇福平
体高	146	150	155	155	150	151	153
十字部高	139	136	149	142	142	146	143
体長	175	176	177	184	167	190	189
胸深	78	74	83	80	80	83	84
胸幅	54	49	58	55	55	62	57
尻長	59	59	65	65	60	61	64
腰角幅	53	53	58	57	57	61	57
かん幅	51	51	55	53	51	52	54
坐骨幅	36	32	37	37	33	37	36
胸囲	211	207	228	220	226	237	226

■「雪月桜」の特徴(枝肉形質)

ゲノム育種価



改良期待点

- ・枝肉重量
- ・皮下脂肪厚
- ・小ザシ
- ・粗ザシ

雪月桜」調査結果

- ●産子調査
- ●繁殖雌牛
- ●肥育牛

産子調査

先行交配の結果

〇生産率 (産子頭数/交配回数 ×100)


52.3%

〇在胎日数(n=46)

290日(±4.1日)

産子調査結果

幅



月齡

保留雌牛調査

1、雪月桜×飛騨白真弓×白清85の3×糸幅(岐阜)(27.6カ月齢)



1産目:孝隆平(R7.7.21分娩)


2、雪月桜×安福久×勝平正×福之国(26.7カ月齢)



1産目:孝隆平(R7.6.23分娩)

2産目:清光勝(鑑定待ち)

3、雪月桜×花清国×孝隆平×第2平茂勝(26.6力月齡)



1産目:美津茂清(R7.7.7分娩)

2産目:清光勝(種付け)

4、雪月桜×神白幸×花清国×平茂勝(26.5カ月齢)



1産目:花清光(R7.6分娩)

5、雪月桜×孝隆平×光平福×羅威傅王(25.7カ月齡)



1産目:花清570の8(R7.12分娩予定)

6、雪月桜×花清勝×百合茂×安平(22.9カ月齡)



1産目:義景竜(R8.2 分娩予定)

7、雪月桜×花清光×安福久×平茂勝(22.7カ月齢)



1産目:孝隆平(R7.12分娩予定)

8、雪月桜×広茂清×福平国×飛騨白清(22.4カ月齢)



1産目:孝隆平(R7.12分娩予定)

9、雪月桜×花清国×広景福×安福(岐阜)(13.4力月齡)



種付け前

10、雪月桜×孝隆平×光平福×羅威傅王(10.5カ月齡)



種付け前

保留雌牛のまとめ

美点と欠点

美点	欠点
資質	体伸
骨味	肢勢
体上線	肩後
肩付	肘後

いとひめ系の特徴である **資質・骨味・体上線・肩付**が 共通してみられた




保留することで 種牛性の改良が期待される


肥育牛

体測値の比較(畜産研究所の肥育牛5頭)


	雪月桜	桜吹輝	花清光	清光勝	義景竜	元景虎	勇福平
頭数	5	5	5	5	5	5	5
月齢	26.5	26.7	27.5	27.5	28.3	27.6	27.3
体重	765.2	718.4	718.0	795.2	824.8	702.0	782.0
体高	144.7	139.4	142.6	143.8	143.5	143.9	142.1
十字部高	145.3	140.9	142.8	143.6	143.1	145.4	144.5
体長	162.1	158.3	170.4	169.0	161.8	162.1	161.1
胸深	78.4	75.6	76.0	77.2	78.8	75.0	77.4
胸幅	59.8	58.8	58.6	60.4	63.6	58.0	59.2
尻長	53.8	55.0	56.4	57.6	58.6	56.0	53.6
腰角幅	53.8	52.8	56.8	55.8	59.8	55.8	53.2
かん幅	54.8	51.8	55.8	56.4	60.2	55.3	56.6
坐骨幅	29.4	32.6	30.2	32.8	32.8	34.0	31.8
胸囲	232.2	231.0	227.6	238.6	242.2	226.5	230.8

飼料摂取量(畜産研究所の調査牛5頭)





日増体量および飼料要求量



No.5 493 去勢

27.8 金太郎 3 紋次郎

糸晴(佐賀)

枝肉重量

488.0

ロース芯面積

63

BMS

6

0.2

0.0

BCS

4



30.0

0.0

0.0

11 13 15 17 19 21 23 25 27

100

0

11 13 15 17 19 21 23 25 27

No.5 493 去勢

27.8 金太郎 3 紋次郎 糸晴(佐賀)

枝肉重量

488.0

ロース芯面積

63

BMS

6


BCS

4



No.6 494 去勢 26.8

花清光 秀菊安 美穂国



535.4

ロース芯面積


60

BMS

8

BCS

4



No.6 494 去勢 26.8

花清光 秀菊安 美穂国

枝肉重量

535.4

ロース芯面積

60

BMS


8

BCS

4



No.7 495 去 多 26.5 広藤景 6 清8 5の3



30.0

0.0

0.0

9 11 13 15 17 20 21 23 25

100

枝肉重量

417.6

ロス芯面積

53

BMS

8

232

11 13 15 17 20 21 23 25

0.2

0.0

BCS

No.7 495 去勢 26.5 広藤景

膝京院 白清85の3

枝肉重量

417.6

ロース芯面積

53

BMS

8

BCS



No.8 496 去勢

26.4

白清85の3

利優福美津福

枝肉重量

486.6

ロース芯面積


60

BMS

9

BCS





No.8 496 去勢 26.4

白清85の3利優福 美津福

枝肉重量 **486.6**

ロース芯面積

60

BMS

9

BCS





No.9 497 去勢

26.3

白清85の3 **平茂勝**

安福(岐阜)

枝肉重量

491.7

ロース芯面積

53

BMS

8

0.4

0.2

0.0

BCS

4



200

100

11 13 15 17 19 21 23 25

30.0

0.0

100.0

50.0

0.0

9 11 13 15 17 19 21 23 25

No.9 497 去勢

26.3

白清85の3 **平茂勝** 安福(岐阜)

枝肉重量

491.7

ロース芯面積

53

BMS

8

BCS



No.1 489 雌

26.6

白清85の3平茂勝 安平

枝肉重量

429.4

ロース芯面積

53

BMS

3

BCS



No.2 490 雌

25.8 神白幸 _{白清85の3} 光平福

枝肉重量

451.7

ロース芯面積

54

BMS

4

BCS



No.3 491 去勢 27.9

枝肉重量

475.2

ロース芯面積

51

BMS

10

BCS



No.4 492 去勢

27.4 花福桜 花清光 百合茂

枝肉重量 514.6

ロース芯面積

53


BMS

9


BCS



雪月桜(令和7年10月27日,9頭)



雪月桜(令和7年10月27日,9頭)



他種雄牛との比較

